

Specialisten in Afbouw en Renovatiematerialen

AfBouw- Centrum

**Droogbouw-
systemen t.b.v.
douche- en
diverse ruimtes.**

**Zonder stof,
breekwerk of
overlast.**

afbouw-centrum.nl

Compleet pakket voor afbouw van diverse ruimtes

AfBouw-Centrum is een centrum vol kennis en ervaring op het gebied van slimme en snelle systemen waarin het renoveren van de douche- en diverse ruimtes centraal staat.


Even voorstellen

Wij zijn Gerrit Medema en Friso Koorn. Met de kennis en de ervaring die wij op hebben gedaan vanuit ons werkverleden bij verschillende werkgevers en disciplines in de bouwsector, hebben wij besloten om ABC te starten. Hierin staat kennis, ervaring en aandacht hoog in het vaandel.

Vanuit de praktijk zullen wij samen met de opdrachtgever een op maat gemaakt renovatie systeem neerleggen die aansluit op uw project en capaciteit. Afbouw-Centrum doet wat het belooft. Graag nodigen wij u uit op onze vestiging om een kijkje te nemen om de mogelijkheden te bespreken.



Inhoud



Wat je nodig hebt




- 1 Afdichtingsband en coat
- 2 Multimortel
- 3 Cementgebonden tegellijm
- 4 Lijm en afdichtingskit
- 5 (a) Afvoer horizontaal (b) verticaal
- 6 Kantstroken



Gereedschap





Plaatsen van doucheboard op een cementgebonden








Afvoer horizontaal






Afvoer verticaal







Plaatsen van doucheboard op een cementgebonden





Plaatsen van doucheboard op houten ondergrond



Plaatsen van doucheboard op houten ondergrond



Plaatsen van doucheboard op houten ondergrond



AfBouw- Centrum



Bouwchemie
en bouwplaten
De ETAG
gecertificeerde
complete oplossing

Bouwchemie en bouwplaten, wij kunnen het allebei!

Kies nu voor de AfBouw-Centrum WRS - Wet Room Solution, de zekere oplossing voor natte en vochtige ruimtes.

Waarom?

De bouwplaten en doucheboards van AfBouw-Centrum zijn onverwoestbaar omdat ze **100% waterdicht** zijn. AfBouw-Centrum is op dit moment de enige leverancier in de ETAG gecertificeerde bouwchemie die bouwplaten aanbied. Dat betekent volledige garantie voor de opdrachtgever en de verwerker!

voor



na



Bouwplaten en doucheboards waterdicht zonder extra afdichting

Oplossing voor vochtige en natte ruimte projecten Wetroom Solutions (WRS)



ABC Bouwplaat



Productomschrijving

ABC Bouwplaat is een waterdichte, multifunctionele plaat uit geëxtrudeerd, waterdicht polystyreenschuim als ondergrond voor tegels, stucwerk of andere bekledingen. Gering gewicht, goede warmte-isolatie en een hoogwaardige afwerklaag op cementbasis.

Voordeel

- Eenvoudige en rationele verwerking
- Extra warmte-isolatie
- Stabiel en drukvast
- Gering gewicht
- Waterdicht conform ETAG 022

Leveringsvorm (lxbxd)	Eenheid	Pallets	Leveringsvorm (lxbxd)	Eenheid	Pallets	Minip.levering
1200 x 600 mm (4 mm)	1	120	1200 x 600 mm (50 mm)	1	18	
1200 x 600 mm (4 mm)	1	60	2600 x 600 mm (10 mm)	1	50	25
1200 x 600 mm (6 mm)	1	65	2600 x 600 mm (12,5 mm)	1	50	25
1200 x 600 mm (10 mm)	1	80	2600 x 600 mm (20 mm)	1	50	25
1200 x 600 mm (12,5 mm)	1	65	2600 x 600 mm (30 mm)	1	36	18
1200 x 600 mm (20 mm)	1	40	2600 x 600 mm (40 mm)	1	36	25
1200 x 600 mm (30 mm)	1	30	2600 x 600 mm (50 mm)	1	26	13
1200 x 600 mm (40 mm)	1	20				



ABC Leidingkoker



Productomschrijving

RK Rohrkasten Geprefabriceerde bekledingen voor leidingkasten vervaardigd uit ABC bouwplaten voor de eenvoudige en snelle montage.


Voordeel

- Eenvoudige en rationele verwerking
- Aanvullende warmte-isolatie
- Stabiel en drukvast
- Weinig gewicht
- Waterafstotend

Naam	Leveringsvorm (lxbxd)	Eenheid	Pallets
ABC RK Leidingkoker 15 x 15	2600 x 150 x 150 mm (20 mm)	1	64
ABC RK Leidingkoker 20 x 20	2600 x 200 x 200 mm (20 mm)	1	40
ABC RK Leidingkoker 30 x 30	2600 x 300 x 300 mm (20 mm)	1	40
ABC RK Leidingkoker 20 x 40	2600 x 400 x 200 mm (20 mm)	1	40

Oplossing voor vochtige en natte-ruimte projecten

Wetroom Solutions (WRS)



ABC FP Flexelement



Productomschrijving

ABC FP Flexelement is een buigzame bouwplaat uit geëxtrudeerd polystyreenschuim voor het bekleden met tegels. Deze is geschikt voor ronde vormen.

Voordeel

- Flexibel en eenvoudig modeleren van aparte vormen
- Extra warmte isolatie
- Stabiel en drukvast
- Gering gewicht
- Waterdicht conform ETAG 022

Naam	Leveringsvorm (lxbxd)	Eenheid	Pallets
ABC FP Flexelement	1200 x 600 mm (20 mm)	1	30

ABC WE Bad onderbouw element



Productomschrijving

ABC WE Bad onderbouw element is een op baden afgestemde, waterdichte bouwplaat voor het eenvoudig en snel bekleden van baden met tegels.

Voordeel

- Verstelbare poten vereenvoudigen het aanpassen aan oneffenheden in de ondergrond.
- Extra warmte isolatie
- Stabiel en drukvast
- Gering gewicht
- Waterdicht conform ETAG 022

Naam	Leveringsvorm (lxbxd)	Eenheid	Pallets
ABC WE Bad onderbouw element (kopse zijde)	760 x 600 mm (30 mm)	1	30
ABC WE Bad onderbouw element (lange zijde)	1800 x 600 mm (30 mm)	1	30
ABC WE Bad onderbouw element (lange zijde)	2100 x 600 mm (30 mm)	1	30



ABC WC-set montage-element




Productomschrijving

ABC WC-set is een licht montage-element met geïntegreerde versterkingspunten voor het bekleden van WC inbouwreservoirs. De set is perfect geschikt voor renovatie en kan op bijna alle draagvaste ondergronden worden aangebracht.

Voordeel

- Complete set voor WC inbouwreservoirs.
- Snelle montage door prefab sparingen.
- Zeer stabiel door geïntegreerde verstevigingen.
- Flexibel aan te passen
- Waterdicht conform ETAG 022

Naam	Leveringsvorm (lxbxd)		Eenheid	Pallets
	WC-Set Standaard	WC-Set Maxi		
ABC WC-Set	1 x Frontplaat: 1200 x 600 x 20 mm	1 x Frontplaat: 1200 x 1200 x 20 mm	1	20
	3 x Zijplaten: 1200 x 600 x 20 mm 1200 x 600 x 20 mm 20 x Isolatie rozetten 20 St. Metaalschroeven, zelfborend	20 x Isolatie rozetten 20 St. Metaalschroeven, zelfborend	3	20



ABC DUB Doucheboard Puntuitloop



Productomschrijving

ABC DUB Doucheboard is een barrière vrij doucheboard uit geëxtrudeerd polystyreenschuim. Hoogwaardige, waterdichte coating. Voor nieuwbouw en renovatie.


Voordeel

- Standaard ingebouwd afschot
- Technisch hoogstaande coating
- Aanpasbaar aan de situatie
- Snel, zeker en makkelijk in te bouwen
- Als systeem conform ETAG 022

Naam	Leveringsvorm (lxbxd)	Eenheid	Pallets
ABC DUB C 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
ABC DUB C 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
ABC DUB C 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
ABC DUB C 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	20
ABC DUB C 1400 x 900	1400 x 900 mm (40 mm)	1	20
ABC DUB C 1500 x 1500	1500 x 1500 mm (40 mm)	1	20
ABC DUB O 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
ABC DUB O 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
ABC DUB O 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	20
ABC DUB O 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
ABC DUB O 1800 x 900	1800 x 900 mm (40 mm)	1	20

Oplossing voor vochtige en natte-ruimte projecten

Wetroom Solutions (WRS)



ABC LD Doucheboard Drainuitloop



Productomschrijving

ABC LD Doucheboard Drainuitloop is een barrière vrij doucheboard met dubbel afschot en hoogwaardige RVS drain met omkeerbare RVS afdekking.

Voordeel

- Secundaire afwatering
- Standaard ingebouwd afschot
- Technisch hoogstaande coating
- Aanpasbaar aan de situatie
- Eenvoudig en snel in te bouwen

Naam	Leveringsvorm (lxbxd)	Eenheid	Pallets
ABC LD 900 x 900	900 x 900 mm (30 mm)	1	10
ABC LD 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (30 mm)	1	10
ABC LD 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	10
ABC LD 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (40 mm)	1	10
ABC LD 1800 x 900	1800 x 900 mm (40 mm)	1	10
NIEUW! ABC LD XXL 1800 x 1200	1800 x 1200 mm (40 mm)	1	10



ABC LD-I Doucheboard Drainuitloop



Productomschrijving

ABC LD-I Doucheboard Drainuitloop is een barrière vrij doucheboard met enkelvoudig afschot en standaard ingebouwde afwatering.

Voordeel

- Vlak compleet systeem
- Technisch hoogstaande coating
- Aanpasbaar aan de situatie
- Hoge systeemzekerheid (Waterdicht conform ETAG 022)

Naam	Leveringsvorm (lxbxd)	Eenheid	Pallets
ABC LD-I 900 x 900	900 x 900 mm (76 mm)	1	10
ABC LD-I 1200 x 900	1200 x 900 mm (79 mm)	1	10
ABC LD-I 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (79 mm)	1	10



ABC BA-L Garnituur Drainuitloop



Productomschrijving

ABC BA-L is een garnituur voor drainuitloop bij LD Doucheboards.

Voordeel

- Geringe opbouwhoogte in combinatie met het doucheboard
- Innovatief en veilig bevestigingssysteem

Naam	Leveringsvorm (lxbxd)	Eenheid	Pallets
ABC BA-L H35	Horizontaal DN 50 Sifon 35 mm	1	
ABC BA-L H50	Horizontaal DN 50 Sifon 50 mm	1	
ABC BA-L V50	Vertikaal DN 50/75 Sifon 50 mm	1	



ABC BA-P Garnituur Puntuitloop



Productomschrijving

ABC BA-P is een garnituur voor puntuitloop bij DUB Doucheboards.

Voordeel

- Hoogte verstelbaar afdekraam voor verschillende tegeldiktes

Naam	Leveringsvorm (lxbxd)	Eenheid	Pallets
ABC BA-P V50	Vertikaal DN 50	1	69
ABC BA-P H50	Horizontaal DN 50	1	68



ABC GS 12 Wapeningsband



Productomschrijving

ABC GS 12 is een zelfklevend wapeningsband voor het afdekken van naden en stootvoegen bij BP bouwplaten.

Voordeel

- Voor het afdekken van naden en stootvoegen bij BP bouwplaten
- Hoog Alkaliebestendig
- Hoge treksterkte
- Eenvoudig in te werken
- Getest conform ETAG 022

Kleur	Leveringsvorm	Eenheid	Verbruik
grijs	0 x 0,10 m	20 m- rol / 12 rollen in de doos	

AfBouw- Centrum



**Afbouw-Centrum
levert in heel
Nederland!**

afbouw-centrum.nl

Dr. A.F. Philipsweg 3a
9403 AC Assen